Material Consumible

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

LABNOVA DISTRIBUCIONES
C/ Vitoria 274, Nave 138 – Complejo Naves Taglosa – Pol. Ind. Gamonal Villimar
09007 Burgos

Lámina de cierre Parafilm M

Lámina de cierre a base de poliolefinas y ceras de parafina. Temperatura de trabajo -45 ºC a +50 ºC (punto de fusión +60 ºC).
Resiste las soluciones salinas, ácidos y bases inorgánicas más comunes en el laboratorio y algunos disolventes orgánicos (metanol, etanol e isopropanol).

Disponibilidad de diferentes tipos.

Cinta indicadora de esterilización

Cinta autoadhesiva con una tinta especial que cambia de color cuando ha sido expuesta a un ciclo de esterilización.
La tinta de la cinta cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesta a 120 ºC durante 20 minutos, a 125 ºC durante 10 minutos o a 135 ºC durante 5 minutos.

Cinta adhesiva rotulable

Para marcaje de todo tipo de recipientes en el laboratorio.
Resistente al agua y a muchos disolventes y ácidos.
Puede emplearse en autoclave, congelador, nevera o estufa.
Rango de temperatura: -23 °C a +121 °C.
Puede escribirse con lápiz, bolígrafo o rotulador.
Diámetro interno del rollo 76 mm.

Papel de filtro cualitativo PRAT dumas para uso común velocidad media

Contenido máximo en cenizas 0,10%.
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 µm y espesor 170 µm.
Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja).

Disponibilidad en diferentes tamaños.

Papel de filtro cualitativo Prat Dumas velocidad lenta

Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,06%) utilizado para la filtración de precipitados muy finos. Gramaje 100 g/m², poro 2 – 3 µm, espesor 200 µm. Disponible en discos y plegado.

Disponibilidad en diferentes tipos y tamaños.

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Papel de filtro, Juntas, Cartuchos

Papel de filtro cualitativo Branchia para uso común velocidad media

Para uso general de laboratorio.
La velocidad de filtración es media. Gramaje 65 g/m², espesor 180 µm, tiempo de filtración 30 s, retención 7 – 10 µm, resistencia al estallido en húmedo >30 kPa, contenido en cenizas <0,1%.
Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja).

Disponibilidad en diferentes tipos y tamaños.

Cartuchos de extracción de celulosa Branchia o Prat Dumas

Fabricados en celulosa de algodón pura, neutra, sin grasas y sin ningún tipo de resina aglomerante que pueda provocar contaminación de la muestra.

Disponibilidad en diferentes tipos y tamaños.

Junta de goma Guko para matraces Kitasatos



De goma natural de color gris.

Disponible en diferentes tamaños.

Papel separador de fases

Papel hidrófobo para separar soluciones acuosas de disolventes inmiscibles en agua.
Utilizable con disolventes orgánicos tanto si son más pesados que el agua como sin son más ligeros.
Reemplaza en muchas aplicaciones a los embudos de decantación.
Disponible en discos.

Disponibilidad en diferentes tamaños.

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Pipeta Pasteur graduada

Estéril: Envasada en bolsa unitaria (tipo peel-pack).
Esterilizada por óxido de etileno.
No estéril: En caja dispensadora.

Disponibilidad en diferentes tamaños.

Jeringa desechable, estéril

De dos piezas. Cono Luer.
Envasada en bolsa unitaria.
Esterilización por óxido de etileno.
Conforme a ISO 13485.
Cuerpo de PP y pistón de PE. Exclusivamente para uso de laboratorio, no para uso médico.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

Pipeta Pasteur sin graduar

No estéril: En caja dispensadora.
Estéril: Envasada en bolsa unitaria (tipo flow-pack) y esterilizada por óxido de etileno.

Jeringa desechable Luer Lock, estéril

De tres piezas.
Con Luer Lock (MLL) centrado y pistón elastómero para dosificación precisa.
Envasada en bolsa unitaria.
Conforme a ISO 7886-1, EN 20594-1 y DIN EN ISO 11135-1.

Puntas de PP para micropipeta 0,5 – 10 ul standard line

Puntas sueltas en bolsas.
Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell) y tipo Eppendorf (compatibles con EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL).
Color natural.



Disponibilidad en diferentes tamaños.

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Puntas de PP para micropipeta, 10 o 1000 µl Premium Line

Especialmente diseñadas para PCR y otros ensayos de biología molecular.
Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
Envasadas en racks de polipropileno estériles y bolsas de 1000 puntas no estériles.
Compatible con micropipetas EASY, Eppendorf, Gilson y Finn.
10 ul: color natural.
1000 ul: color azul.

Disponibillidad en diferentes tipos.

Puntas de PP para micropipeta, 5/10/20/200/1000 ml Premium Line

Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR.
Compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las que se incluyen EASY, Gilson, HTL, Biohit, Eppendorf, CAPP, Finnpipette, Rainin, Socorex y Nichiryo.
Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles.
Color natural.

Puntas de PP para micropipeta con filtro, 10/20/100/200/1000 µl premium line

Puntas de alta calidad especialmente diseñadas para técnicas de PCR.
Graduadas.
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR.
Compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, CAPP, Finnpipette, Nichiryo, Rainin y Socorex.
Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles.
Color natural.

Puntas de pp para micropipeta Premium Line ultra low retention

Libres de DNA humano y certificadas libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR.
Presentadas en racks estériles de polipropileno.
Color natural.

Puntas de pp para micropipeta 1 – 5 ml standard line

Puntas sueltas en bolsas.
Modelo tipo Gilson (compatibles con Gilson, Socorex).
Color natural.

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Palas, Embudos, Tapones, Bolsas

Pala desechable para muestreo

En PSAI (Poliestireno de Alto Impacto), fabricadas en sala limpia clase 100,000.
Envasadas individualmente.
Cumple con la norma FDA CFR 177.1640, EU 10/2011, EC 1935/2004 y son libres de BSE/TSE.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

Embudo de muestreo desechable

En Polietileno de alta densidad virgen (HDPE), fabricados en sala limpia clase 100,000.
Envasados individualmente.
Con asideros en los extremos para su sujeción durante el uso.
Cumple con la norma FDA CFR 177.1520, UE 10/2011, CE 1935/2004 y está libre de BSE/TSE.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

Tubo con faldón para transporte de muestras

De PP con tapón a rosca blanco de HDPE (incluido).
Con fondo cónico y faldón, graduación en relieve cada 1 ml y zona de escritura mate.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

Vial de vidrio transparente para muestras

Con tapón blanco de rosca y junta de EPE (incluidos).

Disponibilidad en diferentes capacidades.

Tapón de rosca para viales

Tapón de rosca con junta de EPE de recambio para los viales.

Disponibilidad en diferentes tipos.

Bolsa con cierre zip, con banda blanca para escritura

De polietileno de baja densidad (LDPE), 50 µm de grosor.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Bolsas de muestreo estériles

Bolsas con cierre fácil y lengüetas a prueba de pinchazos para protección contra posibles daños debido a punciones en los extremos de los alambres.
Ideal para todo tipo de muestras tanto líquidas como sólidas.
Libre de DNasa, RNasa, pirógenos y Bis-Phenol-A.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

Bolsas para homogenizadores con filtro

Fabricadas en polietileno virgen y reforzado.
Para análisis microbiológicos y químicos.
Libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos.
Tipo A: con filtro lateral, no tejido, poro <250 µm.
Tipo B: con filtro de superficie completa, no tejido, poro < 280 µm.
Certificado de esterilización disponible.

Disponibilidad en diferentes capacidades.

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Frascos 40 ml (30 x 70 mm). Graduados

Medidas exactas: A: 29,1 mm; B: 35,7 mm, C: 69,8 mm.
Vol. máximo: 39 ml. **Vol. recomendado:** 30 ml
Características frasco
- ❑ polipropileno alta transparencia
- ❑ polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria
- ❑ Poliestireno

Disponibilidad en más tamaños

Frascos 50 ml (38 x 70 mm)

Medidas exactas: A: 35,1 mm; B: 41,5 mm; C: 72,3 mm
Vol. máximo: 56 ml. **Vol. recomendado:** 45 ml.
Características frasco
- ❑ polipropileno alta transparencia
- ❑ polipropileno alta transparencia con espátula en PS
- ❑ polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria

Disponibilidad en más tamaños

Frascos 50 ml (38 x 70 mm) Tapón precinto

Medidas exactas: A: 35,1 mm; B: 41,5 mm; C: 72,3 mm
Vol. máximo: 56 ml. **Vol. recomendado:** 45 ml.
Características frasco
- ❑ polipropileno alta transparencia
- ❑ polipropileno alta transparencia con bolsa unitaria

Frascos 150 ml (57 x 73 mm) sin roscar

Medidas exactas: A: 48,3 mm; B: 56,3 mm; C: 62,1 mm D: 74,3 mm.
Vol. máximo: 150 ml. **Vol. recomendado:** 125 ml
Características frasco
- ❑ polipropileno no roscado

Frascos 150 ml (57 x 73 mm) con espátula

Medidas exactas: A: 48,3 mm; B: 56,3 mm; C: 62,1 mm; D: 74,3 mm
Vol. máximo: 150 ml. **Vol. recomendado:** 125 ml
Características frasco
- ❑ polipropileno con espátula en PS
- ❑ polipropileno con bolsa individual y espátula en PS
- ❑ polipropileno con bolsa individual y espátula en PS



Frasco 200 ml (57 x 116 mm) graduado

Medidas exactas: A: 56,5 mm; B: 62,2 mm; C: 115,5 mm
Vol. máximo: 240 ml. **Vol. recomendado:** 210 ml
Características frasco

Frasco 200 ml (58 x 95 mm). Blanco

Medidas exactas: AA: 58 mm; B: 62 mm; C: 95 mm; D: 22 mm.
Vol. máximo: 240 ml. **Vol. recomendado:** 210 ml

Frascos 60 y 150 ml azules

Medidas exactas: A: 48,3 mm; B: 56,3 mm; C: 62,1 mm; D: 74,3 mm
Vol. máximo: 150 ml. **Vol. recomendado:** 125 ml

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Frasco cilíndrico graduado hasta 2 litros con asa

Ø base: 108 mm. **Altura sin tapón:** 286,5 mm.
Altura con tapón: 290 mm
Características frasco
- ❑ blanco, con junta sin roscar
- ❑ blanco, con junta roscado ESTÉRIL
- ❑ blanco, con junta roscado
- ❑ negro + obturador sin roscar
- ❑ negro + obturador roscado
- ❑ negro + obturador sin roscar Ø 86

Frascos rectangulares graduados hasta 2 litros

Ø base: 84 x 125 mm **Altura sin tapón:** 252,5 mm
Altura con tapón: 253,5 mm
Características frasco
- ❑ blanco, con junta* sin roscar
- ❑ blanco, con junta* roscado
- ❑ blanco, con junta* roscado sí ESTÉRIL
- ❑ natural B- negro + obturador PE sin roscar
- ❑ negro + obturador PE roscado
- ❑ marrón A- blanco, con junta*

Bolsas Whirl-Pak®

Consultar diferentes tamaños
Características bolsas
- ❑ Con varillas planas
- ❑ Con fondo plano con varilla redondeada
- ❑ Estériles para toma de muestras
- ❑ Canguro para muestras

Tarros en polietileno de boca ancha con tapa y obturador

Tarros cilíndricos fabricados en polietileno de alta densidad, con tapa a rosca y obturador. Cuerpo y obturador en color natural translúcido y tapa en color negro.
Disponible en otros colores de tapa o cuerpo.

Tarros con tapa precintable

Ø 30,9 mm
Medidas exactas: 120 mm x 79,3 mm;
Características frasco
- ❑ Frasco 50 ml bolsa unitaria
- ❑ frasco 50 ml

Botellas estériles para la recogida de aguas

Diferentes capacidades
Caracteristicas Botellas
- ❑ botella con tiosulfato STERILE
- ❑ botella con tiosulfato en bolsa unitaria
- ❑ botella estéril

Frascos con tapa precinto

Tapa y cuerpo en polipropileno autoclavable blanco opaco.
Los tarros se suministran sin tapar. Elaborados con materiales aptos para uso alimentario

comercial@labnovasl.com
(+ 34) 947 04 06 63

Mas información

comercial@labnovasl.com